

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 07:15

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/jednostka-centralna-aerovac-sr-55-p-19.html>



## Jednostka centralna AeroVac SR 55

Cena brutto	<b>7 195,50 zł</b>
Cena netto	<b>5 850,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>SR55</b>

### Opis produktu

#### Modele aeroVac SR



Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to ciekawa propozycja urządzeń przeznaczonych do domów jednorodzinnych lub dużych rezydencji. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji wykorzystujące działanie worka odwróconego dają

gwarancje dokładnego oczyszczenia powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.

Jednostki SR dostępne są w typoszeregu sześciu urządzeń, które zaspokoją oczekiwania wszystkich inwestorów domów jednorodzinnych a nawet przyszłych użytkowników małych hoteli czy pensjonatów. Zastosowanie jako filtra worka odwróconego pozwoliło na montaż w obudowie odkurzacza gniazda ssawnego tak potrzebnego w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym. Dwa największe odkurzacze posiadają powiększoną średnicę obudowy, co skutkuje większą powierzchnią filtracji worka odwróconego, który w tych modelach wykonany jest z opatentowanego materiału firmy DuPont. Jednostki SR55 i SR65 posiadają zwiększoną objętość zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji silników Ametek daje doskonały kompromis ceny i jakości jednostek centralnych.

## Odkurzacz centralny SR 55



*Odkurzacz centralny SR55 jest klasą samą dla siebie. Zamontowany w nim silnik Ametek - Lamb generuje tak wielki przepływ powietrza, że jednostka ta musiała mieć powiększoną średnicę obudowy aby racjonalnie wykorzystać energię wytwarzaną przez jej turbinę. Jest to jeden z największych jednosilnikowych odkurzaczy centralnych wyposażonych w worek odwrócony.*

*Instalacja wyposażona w ten odkurzacz centralny może być wykonana w domach o powierzchni do 500 m<sup>2</sup>.*

*Jednostka centralna posiada zainstalowane gniazdo ssawne w obudowie. Jak każdy odkurzacz centralny aeroVac można go dodatkowo wyposażać w jednorazowy worek papierowy na śmieci, będący również bardzo dokładnym filtrem powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.*

### Parametry techniczne SR 55

Parametr	Jednostka	Warto??
Liczba silników	[-]	1
Moc elektryczna	[W]	1550/1630*
Przepływ powietrza	[m <sup>3</sup> /h]	192/203*

<i>Podciśnienie</i>	<i>[kPa]</i>	<i>31,4</i>
<i>Wykonanie filtra</i>	<i>[-]</i>	<i>micro-tex</i>
<i>Pojemność zbiornika na kurz</i>	<i>[dm3]</i>	<i>36</i>
<i>Maksymalna dł. przewodu magistralnego</i>	<i>[m]</i>	<i>45,7</i>
<i>Orientacyjna powierzchnia sprzętania</i>	<i>[m2]</i>	<i>500</i>
<i>Poziom hałasu</i>	<i>[dB]</i>	<i>66</i>
<i>Gwarancja</i>	<i>[-]</i>	<i>5 lat</i>