

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/jednostka-centralna-aerovac-sr15-zestaw-do-sprzatania-ec-9m-p-977.html>



## Jednostka centralna AeroVac SR15 + zestaw do sprzątania EC 9m.

Cena brutto	<b>5 099,25 zł</b>
Cena netto	<b>4 145,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SR15</b>

### Opis produktu

#### Modele aeroVac SR

BRAK  
ZDJĘCIA



Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to ciekawa propozycja urządzeń przeznaczonych do domów jednorodzinnych lub dużych rezydencji. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji wykorzystujące działanie worka odwróconego dają gwarancje dokładnego oczyszczenia powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.

Jednostki SR dostępne są w typoszeregu sześciu urządzeń, które zaspokoją oczekiwania wszystkich inwestorów domów jednorodzinnych a nawet przyszłych użytkowników małych hoteli czy pensjonatów. Zastosowanie jako filtra worka odwróconego pozwoliło na montaż w obudowie odkurzacza gniazda ssawnego tak potrzebnego w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym. Dwa największe odkurzacze posiadają powiększoną średnicę obudowy, co skutkuje większą powierzchnią filtracji worka odwróconego, który w tych modelach wykonany jest z opatentowanego materiału firmy DuPont. Jednostki SR55 i SR65 posiadają zwiększoną objętość zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji silników Ametek daje doskonały kompromis ceny i jakości jednostek centralnych.

## Odkurzacz centralny SR 15



*W odkurzaczu SR15 zastosowano najnowszy motor Ametek - Lamb, zaprojektowany według nowej koncepcji budowy wysokowydajnych silników do odkurzaczy centralnych. Efektem jest nieproporcjonalny stosunek osiągniętych do ceny urządzenia. Jednostka centralna zamontowana w domach o powierzchni do 250 m2 będzie dawała wrażenie używania odkurzacza przeznaczonego do zastosowań przemysłowych, a przemyślana konstrukcja komory silnika pozwoliła na skuteczne jego wygłuszenie.*

*W jednostce centralnej posiada zainstalowano gniazdo ssawne w obudowie. Jak każdy odkurzacz centralny aeroVac, można go dodatkowo wyposażać w jednorazowy worek papierowy na śmieci, będący również bardzo dokładnym filtrem powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.*

*Jednostka centralna SR15 ma 5 letnią gwarancję.*

### Parametry techniczne SR 15

Parametr	Jednostka	Warto??
Liczba silników	[-]	1
Moc elektryczna	[W]	1700
Moc Air Watts	[AW]	690

Przepływ powietrza	[m <sup>3</sup> /h]	215
Podciśnienie	[kPa]	35,5
Wykonanie filtra	[-]	SureTex (R)
Pojemność zbiornika na kurz	[dm <sup>3</sup> ]	23,60
Maksymalna dł. przewodu magistralnego	[m]	42
Orientacyjna powierzchnia sprzątania	[m <sup>2</sup> ]	250
Poziom hałasu	[dB]	63
Gwarancja	[-]	5 lat

## Elektrokomfort - zestaw do sprzątania



Najczęściej stosowany zestaw do sprzątania, zawiera standardowo wąż o długości 9 mb. i komplet ssawek, które będą najczęściej potrzebne do sprzątania w przeciętnym domu. Alternatywnie dostępny z węzami 7,5; 10,5; 12; 15 mb.

Włączanie odkurzacza odbywa się przy pomocy włącznika w uchwycie węża.

---

Dostępne od 2010 roku węże giętkie wykonane są z nowego tworzywa (DuoroFlex). Charakteryzują się większą giętkością i miękkością zachowując wytrzymałość i odporność na zużycie. Dodatkowo węże wykonane z tworzywa DuoroFlex, posiadają większą średnicę, co pozwala na zmniejszenie oporów przepływu. Należy pamiętać, że opory przepływu generowane przez wąż giętki mogą stanowić nawet 30% oporów całej instalacji. Dlatego każde zmniejszenie oporów stawianych przez wąż giętki jest zauważalne dla jego użytkownika.

**Nr katalogowy: TK23830**

