

Dane aktualne na dzień: 17-05-2026 04:05

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/jednostka-centralna-aerovac-sr51-p-165.html>



Jednostka centralna AeroVac SR51

Cena brutto	4 855,50 zł
Cena netto	3 947,56 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SR51

Opis produktu

Modele aeroVac SR



Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to ciekawa propozycja urządzeń przeznaczonych do domów jednorodzinnych lub dużych rezydencji. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji wykorzystujące działanie worka odwróconego dają gwarancje dokładnego oczyszczenia powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.

Jednostki SR dostępne są w typoszeregu sześciu urządzeń, które zaspokoją oczekiwania wszystkich inwestorów domów jednorodzinnych a nawet przyszłych

użytkowników małych hoteli czy pensjonatów. Zastosowanie jako filtra worka odwróconego pozwoliło na montaż w obudowie odkurzacza gniazda ssawnego tak potrzebnego w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym. Dwa największe odkurzacze posiadają powiększoną średnicę obudowy, co skutkuje większą powierzchnią filtracji worka odwróconego, który w tych modelach wykonany jest z opatentowanego materiału firmy DuPont. Jednostki SR55 i SR65 posiadają zwiększoną objętość zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji silników Ametek daje doskonały kompromis ceny i jakości jednostek centralnych.

Odkurzacz centralny SR 51



Jednostka centralna model SR51 to największy odkurzacz z workiem odwróconym, wyposażony w nową generację silników Ametek typ Ultra. Charakteryzują się one dużą wydajnością przy zachowaniu dostępnej ceny oraz niskiego poziomu generowanego hałasu.

Zwiększona obudowa jednostki centralnej pozwoliła na zastosowanie powiększonego filtra oraz zbiornika na kurz, w którym jak we wszystkich odkurzaczach aeroVac, zastosowano szczelinę dekompresyjną, która pozwala na umieszczenie w zbiorniku foliowego jednorazowego worka.

Ułatwia on wyrzucanie zebranych w trakcie sprzątania zanieczyszczeń.

Całkowicie metalowa obudowa odkurzacza, jego duże gabaryty oraz przystępna cena, powodują że jest atrakcyjnym wyborem do dużych domów np. w zabudowie szeregowej, gdzie czystość wydmuchiwanego powietrza jest parametrem priorytetowym.

Parametry techniczne SR 51

Parametr	Jednostka	Warto??
Liczba silników	[-]	1
Moc elektryczna	[W]	1700
Moc Air Watts	[AW]	690
Przepływ powietrza	[m3/h]	215
Podciśnienie	[kPa]	35,5

Wykonanie filtra	[-]	SureTex (R)
Pojemność zbiornika na kurz	[dm3]	23,60
Maksymalna dł. przewodu magistralnego	[m]	44
Orientacyjna powierzchnia sprzętania	[m2]	250
Poziom hałasu	[dB]	63
Gwarancja	[-]	5 lat