Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 11:05

Link do produktu: https://www.odkurzacze.edd.pl/jednostka-centralna-vacumaid-s1570-split-zestaw-ec-9m-p-4.html



# Jednostka centralna VacuMaid S1570 Split+ zestaw EC 9m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7 347,40 zł** |
| Cena netto | **5 973,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **S1570 Split** |

## Opis produktu

## Modele cykloniczne SPLIT

W jednostkach centralnych typu Split oddzielono silnik lub silniki od części separatora zanieczyszczeń i zbiornika na kurz. Pozwoliło to na zaprojektowanie separatora cyklonicznego (DC1200, DC1100) o większych gabarytach i zdecydowanie lepszych właściwościach filtracyjnych.

Oddzielenie separatora zanieczyszczeń od silnika pozostawia więcej swobody projektantom i architektom przy projektowaniu położenia jednostki centralnej. W budynku w miejscu dowolnie wybranym można umiejscowić zbiornik na kurz bez obawy o hałas generowany przez silnik. Nie ma też obaw o opory hydrauliczne stawiane przez przewód wydechowy, gdyż bez obsługowy silnik jest niewielki i łatwy w instalacji nawet w pomieszczeniach trudno dostępnych, można więc umiejscowić go tuż przed wyrzutnią powietrza.

Rozdzielona konstrukcja jednostki centralnej pozwoliła na zastosowanie dodatkowego filtra włosów, które są elementem wyjątkowo trudnym w separacji.

*Odkurzacz centralny S1570 Split*

*Odkurzacz S1570 Split oferuje wszystkie zalety rozwiązań konstrukcji rozdzielonej, przy zachowaniu ceny urządzenia kompaktowego. Jednostka centralna S1570 Split to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących wygodę użytkowania odkurzacza, bez konieczności dbania o filtry, czy zapychające się worki. Rozwiązanie Split pozwala cieszyć się niczym nie zakłóconą mocą odkurzacza bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz.*

*Standardowo jednostka S1570 Split jest wyposażona w separator zanieczyszczeń DC1200 wyposażony w filtr włosów i dodatkowo filtr elektrostatyczny. Na życzenie urządzenie może być wyposażone w separator DC1100, który zamiast filtra elektrostatycznego posiada bardzo skuteczne filtry piankowe.*

*Separator odkurzaczy o konstrukcji Split, z racji swoich rozmiarów pozwolił na mechaniczne oddzielenie strumieni powietrza czystego od zanieczyszczonego w części separatora cyklonicznego. Pozwala to na uzyskanie jeszcze skuteczniejszej separacji oraz gwarantuje skuteczne działanie filtracyjne już od pierwszych obrotów silnika.*

## *Parametry techniczne S1570 Split*

| *Parametr* | *Jednostka* | *Warto??* |
|---|---|---|
| *Liczba silników* | *[-]* | *1* |
| *Moc elektryczna* | *[W]* | *1570* |
| *Przepływ powietrza* | *[m3/h]* | *180* |
| *Podciśnienie* | *[kPa]* | *28,7* |
| *Wykonanie filtra* | *[-]* | *cyklon + filtr elektrostatyczny* |
| *Dodatkowe filtry* | *[-]* | *filtr włosów* |

| | | |
|---|---|---|
| *Pojemność zbiornika na kurz* | *[dm 3]* | *24* |
| *Maksymalna dł. przewodu magistralnego* | *[m]* | *50* |
| *Orientacyjna powierzchnia sprzątania* | *[m2 ]* | *300* |
| *Poziom hałasu* | *[dB]* | *66* |
| *Gwarancja* | *[-]* | *10 lat* |