

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/klimatyzator-scienny-big-capacity-lg-inverter-uj30-p-1092.html>

Klimatyzator Ścienny big capacity LG Inverter UJ30

Cena brutto **15 970,01 zł**Cena netto **12 983,75 zł**Dostępność **Dostępny**Numer katalogowy **UJ30**

Opis produktu

Klimatyzator Ścienny big capacity LG Inverter UJ30

Dane techniczne
Pliki do pobrania

UNIKALNE CECHY

Jednostka wewnętrzna		UJ30.NV2		
Wydajność	Chłodzenie	Min./nom./max	kW	3,5 / 7,8 / 8,5
	Grzanie	Min./nom./max	kW	4,0 / 8,4 / 9,2
Wydajność w niskich temp.	Grzanie -7°C	Max	kW	7,5
	Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW
Grzanie		Nom.	kW	2,46
Pobór mocy (j. wewn.)		Min/Max	W	50 / 140
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	Nom.	A	10,0 / 10,7
Zasilanie			o/V/Hz	1 / 220-240 / 50
EER				3,41
COP				3,41
SEER				6,11
SCOP				3,91
Obciążenie cieplne (@-10°C)			kW	6,3
Klasa sezonowej wydajn. ener	Chłodzenie/Grzanie			A++ / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie/Grzanie		kWh	447 / 2256
Przyłącza rur	Ciecz		mm(cale)	ø 9,52 (3/8)

Jednostka wewnętrzna			UJ30.NV2	
	Gaz		mm(cale)	ø 15,88 (5/8)
	Skropliny	Śr. zewn./wewn.	mm	21,5 / 16,0
Przepływ powietrza		Wys./śr./nis.	m3/min	23,0 / 20,0 / 17,0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./śr./nis.	dBA	45 / 42 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max	dBA	61
Osuszanie			l/h	3,0
Wymiary	Obudowa	Szer. x wys. x gł.	mm	1190 x 346 x 265
Waga	Obudowa		kg	15,7



Całosezonowy
zakres pracy

Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń technicznych, gdzie wymagane jest dostarczanie chłodu również w okresie zimy.



Łatwa
instalacja



Demontowany panel instalacyjny

Zdejmowana dolna część obudowy jednostki wewnętrznej LG umożliwia montaż bez konieczności rozebrania urządzenia na części stwarzając dogodny dostęp instalacyjny czy serwisowy.



Wbudowany wspornik

Wspornik instalacyjny tworzy przestrzeń pomiędzy ścianą a klimatyzatorem, upraszczając montaż urządzenia który teraz możliwy jest bez asystowania osób trzecich. Po zamontowaniu wspornika uzyskujemy dodatkowe mocowanie instalacji freonowej co zapobiega efektowi odpychania obudowy jednostki od ściany.



Wysoka wydajność
energetyczna

Nowe klimatyzatory ściennie LG w połączeniu z inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi charakteryzują się wysokim współczynnikiem sezonowej wydajności energetycznej.



Potężne możliwości
chłodnicze i grzewcze

20-metrowy zasięg nawiewu powietrza

BRANK ZDJĘCIA





Optymalizacja nawiewu

Horyzontalna regulacja kierunku wypływu powietrza z 6 ustawieniami, każde z nich z pełną obsługą funkcji auto-swing, zapewnia znacznie szybsze chłodzenie lub ogrzewanie.



Szybkie chłodzenie i grzanie

Dzięki intensywnemu i równomiernemu nawiewowi ciepłego lub chłodnego powietrza osiągnięcie zadanej temperatury jest możliwe już po 3 minutach.