

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/klimatyzator-scienny-big-capacity-lg-inverter-uj36-p-1093.html>

Klimatyzator Ścienny big capacity LG Inverter UJ36

Cena brutto **14 015,55 zł**Cena netto **11 394,76 zł**Dostępność **Dostępność - 3 dni**Numer katalogowy **UJ36**

Opis produktu

Klimatyzator Ścienny big capacity LG Inverter UJ36

Dane techniczne

UNIKALNE CECHY

Jednostka wewnętrzna			UJ36.NV2	
Wydajność	Chłodzenie	Min./nom./max	kW	4,0 / 9,5 / 10,5
	Grzanie	Min./nom./max	kW	4,4 / 10,5 / 11,5
Wydajność w niskich temp.	Grzanie -7°C	Max	kW	9,4
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	2,79
	Grzanie	Nom.	kW	3,08
Pobór mocy (j. wewn.)		Min/Max	W	60 / 160
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	Nom.	A	4,0 / 4,4
Zasilanie			o/V/Hz	1 / 220-240 / 50
EER				3,41
COP				3,41
SEER				5,41
SCOP				3,81
Obciążenie cieplne (@-10°C)			kW	7,6
Klasa sezonowej wydajn. ener	Chłodzenie/Grzanie			A / A

Jednostka wewnętrzna			UJ36.NV2	
Roczne zużycie energii	Chłodzenie/Grzanie		kWh	615 / 2793
Przyłącza rur	Ciecz		mm(cał)	o 9,52 (3/8)
	Gaz		mm(cał)	o 15,88 (5/8)
	Skropliny	Śr. zewn./wewn.	mm	21,5 / 16,0
Przepływ powietrza		Wys./śr./nis.	m3/min	26,0 / 23,0 / 19,0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./śr./nis.	dBA	48 / 45 / 41
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max	dBA	63
Osuszanie			l/h	3,4
Wymiary	Obudowa	Szer.xwys.xgł.	mm	1190 × 346 × 265
Waga	Obudowa		kg	16,0



Całosezonowy zakres pracy

Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń technicznych, gdzie wymagane jest dostarczanie chłodu również w okresie zimy.



Łatwa instalacja



Demontowany panel instalacyjny

Zdemontowana dolna część obudowy jednostki wewnętrznej LG umożliwia montaż bez konieczności rozebrania urządzenia na części stwarzające dogodny dostęp instalacyjny czy serwisowy.



Wbudowany wspornik

Wspornik instalacyjny tworzy przestrzeń pomiędzy ścianą a klimatyzatorem, upraszczając montaż urządzenia który teraz możliwy jest bez asystowania osób trzecich. Po zamontowaniu wspornika uzyskujemy dodatkowe mocowanie instalacji freonowej co zapobiega efektowi odpychania obudowy jednostki od ściany.



Wysoka wydajność energetyczna

Nowe klimatyzatory ściennie LG w połączeniu z inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi charakteryzują się wysokim współczynnikiem sezonowej wydajności energetycznej.



Potężne możliwości chłodnicze i grzewcze

20-metrowy zasięg nawiewu powietrza

BRANK ZDJĘCIA





Optymalizacja nawiewu

Horizontalna regulacja kierunku wypływu powietrza z 6 ustawieniami, każde z nich z pełną obsługą funkcji auto-swing, zapewnia znacznie szybsze chłodzenie lub ogrzewanie.



Szybkie chłodzenie i grzanie

Dzięki intensywnemu i równomiernemu nawiewowi ciepłego lub chłodnego powietrza osiągnięcie zadanej temperatury jest możliwe już po 3 minutach.
