

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/klimatyzator-scienny-multi-lg-artcool-ms09awr-p-891.html>

# Klimatyzator ścienny Multi LG ARTCOOL MS09AWR

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 797,63 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>3 087,50 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>MS09AWR</b>            |

## Opis produktu

| Jednostka wewnętrzna      |                    | MS09AWR.NB0       |                       |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydajność                 | Chłodzenie/Grzanie | Nom.              | kW 2,6 / 2,9          |
| Pobór mocy                |                    | Nom.              | W 20                  |
| Pobór prądu               | Chłodzenie/Grzanie | Nom.              | A 0,2                 |
| Zasilanie                 |                    | Ø/V/Hz            | 1 / 220-240 / 50      |
| Przepływ powietrza        |                    | m³/min            | 7,0 / 6,5 / 6,0       |
| Poziom ciśn. akustycznego | Chłodzenie         | Wys./śr./nis.     | dB(A) 34 / 31 / 27    |
| Poziom mocy akustycznej   | Chłodzenie         | Max               | dB(A) 55              |
| Osuszanie                 |                    | l/h               | 1,1                   |
| Wymiary                   |                    | Szer. x wys. x gł | mm 895 x 289 x 205    |
| Waga                      |                    |                   | kg 10,2               |
| Przyłącza rur             | Ciecz              |                   | mm(cale) Ø 6,35 (1/4) |
|                           | Gaz                |                   | mm(cale) Ø 9,52 (3/8) |
|                           | Skropliny          | Śr. zewn./wewn.   | mm Ø 21,5 / 16        |



## Filtrowanie (filtr antywirusowy i antyalergiczny)

Filtry antywirusowy i antyalergiczny deaktywują wirusy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Filtry LG antywirusowy i antyalergiczny blokują neuramidazy i hemaglutyniny, które są aktywowane gdy wirus opuszcza komórkę macierzystą w celu rozmnażania się.



---

## Odświeżanie (potrójny filtr)

Potrójny filtr składa się z trzech stref, które redukują symptomy obecności licznych związków organicznych, w tym formaldehydu. Dodatkowo usuwane są tu nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu warunki przebywania w pomieszczeniu stają się komfortowe.

BRAK  
ZDJĘCIA



1. Filtr zielony usuwa lotne substancje chemiczne takie jak zapach świeżo nałożonej farby, domowych środków czystości, nowych dywanów, mebli itp.
2. Filtr czarny redukuje obecność składników organicznych jak formaldehyd, który może powodować stany zapalne skóry czy zapalenie płuc.
3. Filtr czerwony usuwa nieprzyjemne zapachy, z którymi mamy do czynienia na co dzień, np. dym papierosowy, zapach ryb, żywności, powodujące migrenę lub chroniczne zmęczenie.

BRAK  
ZDJĘCIA



## Eliminacja (filtr plazmowy)

Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkości zanieczyszczenia i kurz, ale również domowe roztocza, pyłki i sierść zwierząt aby zapobiec chorobom alergicznym takim jak astma.

BRAK  
ZDJĘCIA



BRAK  
ZDJĘCIA



## Automatyczne oczyszczanie

BRAK  
ZDJĘCIA



Główną przyczyną powstawania przykrych zapachów jest pleśń osadzająca się na wymienniku ciepła. Po wyłączeniu klimatyzatora, na mokrym wymienniku będą gromadziły się pleśń i bakterie. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza mokry wymiennik zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni, eliminuje przykre zapachy i oszczędza czas potrzebny na częste mycie urządzenia.



## Łatwa instalacja



### **Demontowany panel instalacyjny**

Zdemontowana dolna część obudowy jednostki wewnętrznej LG umożliwia montaż bez konieczności rozebrania urządzenia na części stwarzając dogodny dostęp instalacyjny czy serwisowy.



### **Wbudowany wspornik**

Wspornik instalacyjny tworzy przestrzeń pomiędzy ścianą a klimatyzatorem, upraszczając montaż urządzenia który teraz możliwy jest bez asystowania osób trzecich.



### **Większa przestrzeń na rury**

Powiększona - w porównaniu do większości urządzeń na rynku - o 45% przestrzeń na rury ułatwia czynności instalacyjne.