

Dane aktualne na dzień: 28-05-2026 18:02

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/panel-air-p-1183.html>

**BRAK  
ZDJĘCIA**



## Panel Air++

Cena brutto	<b>1 882,83 zł</b>
Cena netto	<b>1 530,76 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Kod producenta	<b>001A0006</b>
Kod EAN	<b>5903896831664</b>

### Opis produktu

#### Panel Air++

Jeżeli obsługa urządzeń domowych kojarzy Ci się ze studiowaniem zawiłych instrukcji obsługi i przedzieraniem się przez labirynt niezrozumiałych pojęć, to zrobiliśmy wszystko żebyś zmienił zdanie. Panel dotykowy Air++ zaprojektowaliśmy tak, by najczęściej używane funkcje były dostępne na ekranie głównym.





## CO I GDZIE?

1. Dostosuj rytm pracy rekuperatora do Twojego rytmu życia. W ustawieniach **Trybu automatycznego** (program tygodniowy) > ustaw zgodnie z zapotrzebowaniem dobowym, parametry maksymalnie 4 odcinków czasowych, na każdy dzień tygodnia. Dla bardziej aktywnej pory dnia - ustaw większą intensywność wentylacji, dla mniej aktywnej - mniejszą, a jeśli chcesz przewietrzyć dom przed powrotem, ustaw dodatkowo wietrzenie. Im lepiej dostosujesz parametry wentylacji dla aktywności w Twoim domu, tym więcej będziesz mieć z niej korzyści.
2. Wiadomo, że różnie czasem bywa, i nawet najlepiej ustawiony tryb automatyczny nie zawsze odpowie na nasze zapotrzebowanie. W takich sytuacjach skorzystaj ze zmiany na Tryb Manualny czy Chwilowy, lub skorzystaj z funkcji dodatkowych, dopasowując parametry do tymczasowych potrzeb.
3. A po co funkcja Bypassu? Po to, by powietrze bezpośrednio wpływało do budynku, omijając wymiennik ciepła. W ten sposób, zewnętrznym powietrzem w lecie, ochłodzisz pomieszczenia, gdy temperatura na zewnątrz będzie niższa niż w budynku. A w okresie przejściowym ogrzejesz je, gdy temperatura na zewnątrz będzie wyższa niż w budynku. Zdecyduj, kiedy chcesz, aby Bypass się aktywował.
4. Dopasuj ustawienia Trybów, Funkcji dodatkowych, GWC czy Bypassu, aby jak najlepiej korzystać z możliwości Twoich urządzeń.
5. Jeżeli masz zainstalowane inne urządzenie Thessli Green, na przykład centralny oczyszczacz powietrza Particle<sup>+</sup>, to możesz przejść do sterowania jego pracą.

**EKRAN GŁÓWNY** - to Twój panel, na którym możesz:

- przełączać pracę rekuperatora pomiędzy trybami pracy (Automatyczny, Manualny, Chwilowy) - w zależności od

---

potrzeb

- aktywować funkcje dodatkowe (Wietrzenie, Pusty dom, Otwarte okno, Kominiek)
- kontrolować zużycie filtrów wtedy, gdy Twój AirPack to AirPack<sup>4</sup> Enthalpy lub Energy+++, który ma moduł AFC
- zobaczyć aktualne statusy funkcji dodatkowych
- sprawdź aktualne parametry urządzenia na wizualizacji klikając w ikonkę w lewym dolnym rogu...
- ... a klikając w koło zębate wejdiesz do menu

## MENU

- tu **włączysz** lub wyłączysz swój rekuperator
- **Logo ThesslaGreen** - po kliknięciu otworzy się ekran z danymi o rekuperatorze
- **Nazwa urządzenia pod logiem** - po kliknięciu otworzy się ekran z Listą urządzeń
- **Tryby pracy** - tu zmienisz ich ustawienia
- **Nastawy** - tu zmienisz ustawienia Filtrów, Funkcji dodatkowych, Bypassu, GWC\*
- **Alarmy** - tu znajdziesz informacje o alarmach jeśli ich ikonki pojawiły się na ekranie
- **Użytkownik** - tu ustawisz datę i godzinę, język czy wyświetlacz
- **Ikonka domek** - tędy wrócisz do ekranu głównego

\*pozycje w menu zależne od dodanych elementów instalacji.